


PRODUKTSPECIFIKATION RULLGARDINSVÄV

LIMA

| Komposition: | 100% Polyester | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-------|--------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-------|--------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|----|--------|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|------|----|--------|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|------|----|--------|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|------|----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|----|--------|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|------|----|
| Vävbredd: | 240 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tjocklek väv: | 0,43 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalvikt: | 200 g/m ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ljusäktethet (Färgäktethet): | ≥ 5-7 beroende på färg. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Artikel:</th> <th>Ljus reflektion</th> <th>Ljus absorption</th> <th>Ljus genomsläpp</th> <th>Värme reflektion</th> <th>Värme absorption</th> <th>Värme genomsläpp</th> <th>UV genomsläpp</th> <th>G-tot</th> <th>Öppn. faktor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LI7337</td> <td>21%</td> <td>65%</td> <td>14%</td> <td>23%</td> <td>60%</td> <td>17%</td> <td>8%</td> <td>0,58</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>LI7403</td> <td>30%</td> <td>49%</td> <td>21%</td> <td>38%</td> <td>30%</td> <td>32%</td> <td>8%</td> <td>0,52</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>LI7425</td> <td>52%</td> <td>0%</td> <td>48%</td> <td>53%</td> <td>0%</td> <td>47%</td> <td>27%</td> <td>0,45</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>LI7429</td> <td>53%</td> <td>4%</td> <td>43%</td> <td>50%</td> <td>8%</td> <td>42%</td> <td>23%</td> <td>0,46</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>LI7546</td> <td>15%</td> <td>78%</td> <td>7%</td> <td>25%</td> <td>57%</td> <td>18%</td> <td>5%</td> <td>0,57</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>LI8203</td> <td>45%</td> <td>28%</td> <td>27%</td> <td>44%</td> <td>28%</td> <td>28%</td> <td>14%</td> <td>0,48</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>LI8204</td> <td>24%</td> <td>65%</td> <td>11%</td> <td>25%</td> <td>61%</td> <td>14%</td> <td>6%</td> <td>0,57</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>LI8208</td> <td>10%</td> <td>88%</td> <td>2%</td> <td>24%</td> <td>65%</td> <td>11%</td> <td>0%</td> <td>0,57</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | Artikel: | Ljus reflektion | Ljus absorption | Ljus genomsläpp | Värme reflektion | Värme absorption | Värme genomsläpp | UV genomsläpp | G-tot | Öppn. faktor | LI7337 | 21% | 65% | 14% | 23% | 60% | 17% | 8% | 0,58 | 0% | LI7403 | 30% | 49% | 21% | 38% | 30% | 32% | 8% | 0,52 | 0% | LI7425 | 52% | 0% | 48% | 53% | 0% | 47% | 27% | 0,45 | 0% | LI7429 | 53% | 4% | 43% | 50% | 8% | 42% | 23% | 0,46 | 0% | LI7546 | 15% | 78% | 7% | 25% | 57% | 18% | 5% | 0,57 | 0% | LI8203 | 45% | 28% | 27% | 44% | 28% | 28% | 14% | 0,48 | 0% | LI8204 | 24% | 65% | 11% | 25% | 61% | 14% | 6% | 0,57 | 0% | LI8208 | 10% | 88% | 2% | 24% | 65% | 11% | 0% | 0,57 | 0% |
| Artikel: | Ljus reflektion | Ljus absorption | Ljus genomsläpp | Värme reflektion | Värme absorption | Värme genomsläpp | UV genomsläpp | G-tot | Öppn. faktor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LI7337 | 21% | 65% | 14% | 23% | 60% | 17% | 8% | 0,58 | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LI7403 | 30% | 49% | 21% | 38% | 30% | 32% | 8% | 0,52 | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LI7425 | 52% | 0% | 48% | 53% | 0% | 47% | 27% | 0,45 | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LI7429 | 53% | 4% | 43% | 50% | 8% | 42% | 23% | 0,46 | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LI7546 | 15% | 78% | 7% | 25% | 57% | 18% | 5% | 0,57 | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LI8203 | 45% | 28% | 27% | 44% | 28% | 28% | 14% | 0,48 | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LI8204 | 24% | 65% | 11% | 25% | 61% | 14% | 6% | 0,57 | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LI8208 | 10% | 88% | 2% | 24% | 65% | 11% | 0% | 0,57 | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | semitransparent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Enligt EU-guideline lämplig vid arbetsplatser med datorer med referens till max ljusgenomsläpp | Norr (20%) ja, fg 7337, 7546, 8204, 8208 Öst (6%) ja, fg 8208 Syd (5%) ja, fg 8208 Väst (6%) ja, fg 8208 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flamsäkerhet: | Nej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lämplig i fuktig miljö: | Ja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mönsterrapport, Väft: Varp: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kvantitet/rulle: | 40 mtr/rulle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Förpackning: | Vävrullen märks med en etikett som är specificerad med följande: <ul style="list-style-type: none"> • Vävkvalité • Färg nr • Bredd • Bruttometer • Nettometer • Batch nr Köps väven som avkap kan flera vävar rullas på samma papptub | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tvättråd: | Avtorkbar med fuktig trasa. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Övrigt: | Kallskäres i varpriktning (kan skäras i väftriktning men mönstret påverkas) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |